

企业简介

江苏绵恒建设工程集团有限公司

目录

关于我们
企业文化
服务内容
联系方式

关于我们



公司简介　经营范围　团队介绍




公司简介

江苏绵恒建设工程集团有限公司位于江苏省南京市鼓楼区5A级写字楼“清江广场”，现拥有建筑工程施工总承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级。

集团公司附属控股企业有：安徽花山建设集团有限责任公司；南京鑫泰机械设备租赁有限公司；安徽金锋材料科技有限公司；南京润绵人力资源有限公司；马鞍山屹泰商贸有限公司；马鞍山市虎骏建材贸易有限公司；马鞍山市顺心体育文化发展有限公司。集团公司工程业务范围遍布全国各地。

我公司自主经营，不对外挂靠，不违章分包，企业运转健康，有良好的社会信誉及口碑。

集团架构


江苏绵恒建设工程集团有限公司
安徽金锋材料科技有限公司
南京润绵人力资源有限公司
安徽花山建设集团有限责任公司
南京鑫泰机械设备租赁有限公司
马鞍山屹泰商贸有限公司
马鞍山市虎骏建材贸易有限公司
马鞍山市顺心体育文化发展有限公司

花山建设资质

装饰装修资质



建筑业企业资质证书

企业名称：安徽花山建设集团有限责任公司
详细地址：慈湖高新区五亩山路北侧
统一社会信用代码：91340500793595146R　法定代表人：张志宝
注册资本：12800万元人民币　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
证书编号：D234041903　有效期：2021年03月04日
资质类别及等级：
钢结构工程专业承包贰级
建筑装修装饰工程专业承包壹级
市政公用工程施工总承包贰级
建筑幕墙工程专业承包贰级
防水防腐保温工程专业承包贰级
机电工程施工总承包贰级

发证机关：安徽省住房和城乡建设厅
2019年03月25日

资质复印无效 资质复印无效

设备安装资质



建筑业企业资质证书
（副本）


企业名称：安徽花山建设集团有限责任公司
详细地址：慈湖高新区五亩山路北侧
营业执照注册号：91340500793595146R　法定代表人：张志宝
注册资本：12800万元人民币　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
证书编号：D334041900　有效期：至2021年03月01日
资质类别及等级：
起重设备安装工程专业承包叁级
******

发证机关：
2016年03月01日
中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址：http://www.mohurd.gov.cn/docmaap　NO.DF 20375529

资质复印无效 资质复印无效

南京市信用手册



南京市建筑业企业信用管理手册
（2020年度）

企业名称：安徽花山建设集团有限责任公司　手册编号：340500100005
统一社会信用代码/营业执照注册号：91340500793595146R
隶属关系：外省企业
注册地区：安徽省马鞍山市花山区
有效期止：2020年12月31日
驻宁地址：南京市鼓楼区江东北路88号2809室
驻宁负责人：周维忠
企业市场负责人：孙艺蓉　企业联系人：雷诚

发证机关：南京市建筑市场监管处
打印日期：2019年11月15日

资质复印无效 资质复印无效

花山建设资质

营业执照



营 业 执 照

统一社会信用代码 91340500793595146R

名　　称	安徽花山建设集团有限责任公司
类　　型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住　　所	慈湖高新区五亩山路北侧
法定代表人	张志宝
注册资本	壹亿贰仟捌佰万圆整
成立日期	2006年10月18日
营业期限	长期
经营范围	房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、起重设备安装工程、地基与基础工程、园林绿化工程、机械设备工程、通信工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、消防工程、装饰装修与设计工程、电子与智能化工程、环保工程施工，风能电站建设工程施工，电站投资，太阳能、风能技术开发、推广、利用，钢管、模板租赁，批发零售建筑材料，城市道路保洁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关 2018年07月[illegible]日

每年1月1日至6月30日填报年度报告

企业信用信息公示系统网址：http://www.ahcredit.gov.cn　　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

资质复印无效

总承包壹级资质



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：安徽花山建设集团有限责任公司

详细地址：安徽省马鞍山市花山区慈湖高新区五亩山路北侧

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91340500793595146R　法定代表人：张志宝

注册资本：12800万元人民币　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D134080514　有效期：2021年12月31日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包壹级；

钢结构工程专业承包壹级。

******

发证机关 中华人民共和国住房和城乡建设部

2020年9月18日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn　NO.DF 00048127

资质复印无效

绵恒建设资质

装饰装修资质



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：江苏绵恒建设工程集团有限公司

详细地址：江苏省南京市江宁区天印大道1369号广博苑03幢1015、1017室

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91320115067078654 8 法定代表人：张志山

注册资本：16800万元 经济性质：有限责任公司

证书编号：D232032531 有效期：2020-12-14

资质类别及等级：

地基基础工程专业承包壹级

建筑装修装饰工程专业承包壹级

建筑幕墙工程专业承包壹级

钢结构工程专业承包贰级

特种工程（结构补强）专业承包不分等级

发证机关：江苏省住房和城乡建设厅

2020 年 03月 16日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn NO.DF 21335052

资质复印无效 资质复印无效

市政资质



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：江苏绵恒建设工程集团有限公司

详细地址：江苏省南京市江宁区天印大道1369号广博苑03幢1015、1017室

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91320115067078654 8 法定代表人：张志山

注册资本：16800万元 经济性质：有限责任公司

证书编号：D332034994 有效期：2020-12-31

资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包叁级

建筑机电安装工程专业承包叁级

发证机关：南京市城乡建设委员会行政审批专用章

2020 年 03 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn NO.DF 21508367

资质复印无效 资质复印无效

南京市信用手册



南京市建筑业企业信用管理手册

（2021 年度）

企业名称：江苏绵恒建设工程集团有限公司 手册编号：32 121010930

统一社会信用代码/营业执照注册号：9 32011 5067 0786548

隶属关系：本地企业

注册地区：江苏省南京市江宁区

有效期止：2021年12月31日

企业地址：江苏省南京市江宁区天印大道1369号广博苑03幢1015、1017室

法定代表人：张志山

企业市场负责人：周明雯 企业联系人：薛颖

发证机关：南京市建筑业协会

打印日期：2020年12月30日

南京市城乡建设委员会 建筑业企业资质管理专用章

南京市建筑业协会 业务专用章

资质复印无效 资质复印无效

绵恒建设资质

营业执照



编号 320121000201910160366

统一社会信用代码

91320115067078654 8 (1/1)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　江苏绵恒建设工程集团有限公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　张志山

经营范围　房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、机电设备安装工程、土石方工程、钢结构工程、水利工程、道路路面工程、消防设施工程、环境工程施工；建筑材料、装潢材料、计算机、办公用品销售；房屋拆除；花草、苗木种植、销售；铝合金、塑钢门窗制造、销售、安装；提供建筑劳务服务（劳务派遣除外）；建筑装饰设计；普通货运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　16800万元整

成立日期　2013年05月13日

营业期限　2013年05月13日至2033年05月12日

住　　所　南京市江宁区天印大道1369号广博苑03幢1015、1017室

登记机关　南京市江宁区行政审批局

2019 年 10 月 16 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制

资质复印无效 SCJDGL

总承包壹级资质



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称：江苏绵恒建设工程集团有限公司

详细地址：南京市江宁区天印大道1369号广博苑03幢1015、1017室

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91320115067078654 8

法定代表人：张志山

注册资本：16800万元人民币

经济性质：有限责任公司

证书编号：D132127821

有效期：2023年11月05日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包壹级。

******

发证机关　中华人民共和国住房和城乡建设部

2019 年 10 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO. DE 00042378

资质复印无效

子公司营业执照

屹泰商贸



营业执照

统一社会信用代码 91340500348697 38XQ

名　　称　马鞍山屹泰商贸有限公司
类　　型　其他有限责任公司
住　　所　马鞍山市花山区湖北东路479号4-103
法定代表人　张志宝
注册资本　壹拾万捌仟圆整
成立日期　2015年07月23日
营业期限　/长期
经营范围　预包装食品、茶叶、日用百货批发。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

登记机关　2018 年 07 月 23 日

每年1月1日至6月30日填报年度报告

企业信用信息公示系统网址：http://ah.gsxt.gov.cn　　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

资质复印无效

虎骏建材



营业执照

统一社会信用代码 91340500062476973U

名　　称　马鞍山市虎骏建材贸易有限公司
类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)
住　　所　花山区银吉大道717号20栋
法定代表人　[illegible]
注册资本　伍拾捌万圆整
成立日期　2013年03月04日
营业期限　/长期
经营范围　许可经营项目：无。　一般经营项目：建筑材料、装饰材料、耐火材料、钢材和木材的批发零售。

登记机关　2018 年 07 月 [illegible] 日

每年1月1日至6月30日填报年度报告

企业信用信息公示系统网址：http://www.ahcredit.gov.cn　　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

资质复印无效

顺心体育



营业执照

统一社会信用代码 91340500MA2MUDDB22

名　　称　马鞍山市顺心体育文化发展有限公司
类　　型　其他有限责任公司
住　　所　马鞍山市花山区牡丹江路924号1栋
法定代表人　张志宝
注册资本　伍佰捌拾万圆整
成立日期　2016年04月11日
营业期限　/长期
经营范围　体育活动培训，体育赛事的组织及策划，组织文化艺术交流活动，会展服务，企业形象策划，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关　2018 年 07 月 23 日

每年1月1日至6月30日填报年度报告

企业信用信息公示系统网址：http://www.ahcredit.gov.cn　　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

资质复印无效



经营范围


房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、机电设备安装工程、土石方工程、钢结构工程、水利工程、道路路面工程、消防设施工程、环境工程施工；建筑材料、装潢材料、计算机、办公用品销售；房屋拆除；花草、苗木种植、销售；铝合金、塑钢门窗制造、销售、安装；提供建筑劳务服务（劳务派遣除外）；建筑装饰设计；普通货运服务。



团队介绍

近几年来，经过集团公司全体员工的不懈努力，迄今已发展成拥有固定资产5亿余元，各种人才云集的建筑企业。公司现有职工400余名，各种专业技术人员280多人，其中国家认定的一级建造师32人，二级建造师56人；公司中高级职称的工程技术和工程管理人员共52人。

企业文化



企业责任　企业使命　经营理念



企业责任

公司在推动改革发展履行经济责任的同时，做优秀的企业公民，积极履行社会责任，承担对员工、社会、环境的责任，做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展，在保障安全生产、提升产品质量、维护职工权益、保护自然环境、节约能源资源、促进社会就业等方面做出了卓有成效的贡献。



企业使命

持续全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和人类命运共同体理念，推动以科技创新为核心的全面创新，深入实施以科技创新为驱动的发展战略，实现安全发展、创新发展，为国民经济和社会发展、实现中国梦，积极贡献力量，造福全人类。



经营理念

为客户服务是企业存在的根本宗旨，用心为客户服务，为客户创造价值，是我们一致的追求。把以客户为中心的理念贯穿于市场、经营、创新、服务等全业务流程。主动了解、迅速满足客户需要，为客户交付高质量的产品和服务。讲求信用，严格遵守商务约定，对客户有效履约。

服务内容



服务项目　　工程案例



房屋建筑工程

可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：

（1）40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；

（2）高度240米及以下的构筑物；

（3）建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。



建筑装饰装修工程

可承担各类建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。



地基处理工程

可承担各类地基基础工程的施工。



建筑幕墙工程

可承担各类型的建筑幕墙工程的施工。

钢结构工程



可承担各类钢结构工程的施工。



市政公用工程

（1）各类城市道路；单跨45米以下的城市桥梁；

（2）15万吨/日以下的供水工程；10万吨/日以下的污水处理工程；25万吨/日以下的给水泵站、15万吨/日以下的污水泵站、雨水泵站；各类给排水及中水管道工程； [1]

（3）中压以下燃气管道、调压站；供热面积150万平方米以下热力工程和各类热力管道工程；

（4）各类城市生活垃圾处理工程；

（5）断面25平方米以下隧道工程和地下交通工程；

（6）各类城市广场、地面停车场硬质铺装；

（7）单项合同额4000万元以下的市政综合工程。



机电安装工程

可承担各类建筑工程项目的设备、线路、管道等机电工程的安装。



特种工程

可承担相应特种专业工程的施工。

注：特种工程是指未单独设立的特殊专业工程，如：建筑物纠偏和平移、结构补强、特殊设备起重吊装、特种防雷等工程。



鑫泰公司简介

南京鑫泰机械设备租赁有限公司位于江苏省南京市秦淮区，目前拥有4.5万平方米租赁场地。公司拥有各类型工程机械160余台，其中大型工程设备100余台。钢管脚手架20000余吨，盘扣式脚手架8000余吨。



旋挖钻机

目前鑫泰租赁公司自持旋挖钻机型号：

1.YTR230Dpro型旋挖钻机3台（郑宇重工）

2.YTR300Dmax型旋挖钻机1台（郑宇重工）



反铲挖掘机

目前鑫泰租赁公司自持挖掘机型号：

1.ZX70型反铲挖掘机3台（日立）

2.ZX120型反铲挖掘机5台（日立）

3.ZX200型反铲挖掘机8台（日立）

4.ZX250型反铲挖掘机5台（日立）

5.ZX360型反铲挖掘机3台（日立）

6.ZX450型反铲挖掘机2台（日立）



推土机

目前鑫泰租赁公司自持推土机型号：

1.SD60-C5型推土机6台（山推）

2.SD32R型推土机4台（山推）

3.SD52-5E型推土机4台（山推）

4.SD32W型推土机2台（山推）

装载机



目前鑫泰租赁公司自持装载机型号：

1.SEM632D型装载机9台（山工）

2.SEM655D型装载机6台（山工）

3.SEM660D型装载机4台（山工）



压路机

目前鑫泰租赁公司自持压路机型号：

1.XS263H型压路机10台（徐工）

2.XS223JS型压路机6台（徐工）

汽车式起重机



目前鑫泰租赁公司自持汽车式起重机型号：

1.XCT25L5型汽车式起重6台（徐工）

2.QY50KA型汽车式起重4台（徐工）

3.XCT100型汽车式起重1台（徐工）

4.XCA220型汽车式起重1台（徐工）



塔式起重机

目前鑫泰租赁公司自持塔式起重机型号：

1.QT2630型塔式起重机9台（南京绿野）

2.W6015-8A型塔式起重机6台（中联重科）

3.W350-16HA型塔式起重机5台（中联重科）



曲臂升降机

目前鑫泰租赁公司自持曲臂升降机型号：

1.AB38N型升降机30台（普雷斯特）

2.AB62型升降机20台（普雷斯特）

3.AB46型推土机14台（普雷斯特）




剪叉式升降机

目前鑫泰租赁公司自持剪叉式升降机型号：

1.X32型升降机20台（普雷斯特）

2.X26型升降机16台（普雷斯特）




脚手架

目前鑫泰租赁公司自持钢管类型：


1.钢管式脚手架20000余吨。

2.盘扣式脚手架8000余吨。




金锋公司简介

安徽金锋材料科技有限公司位于安徽省马鞍山市经济技术开发区，企业占地面积5.4万多平方米，现有仓库面积18000平方，1200平方办公楼，在建仓库14000平方，企业固定资产9500万元，职工50多人，其中工程技术人员15名，公司主要从事钢筋桁架楼承板制作、销售、租赁，钢结构制作、加工，盘扣式脚手架制作、销售、租赁，是一家集科、工、贸于一体的新型制造业企业。




钢筋桁架楼承板

为响应国家主管部门号召，淘汰落后产能，创新新型材料，金锋公司自行生产钢筋桁架楼承板，一方面满足自身需求，一方面供应市场。钢筋桁架楼承板是由钢筋桁架和压型钢板通过电阻点焊组成的新型楼承板。钢筋桁架由1根上弦筋、2根下弦筋和2根腹杆筋组成，通过自动成型、高频电阻点焊及自动剪切等工序形成稳定的三角桁架。压型钢板（底板）利用底板压型机将镀锌钢板压制成型，再通过钢模板点焊机将钢筋桁架与底板电阻点焊成一体。



钢筋桁架楼承板

金锋公司年生产能力250万平方米，波浪板年生产能力50多万平方米，钢筋桁架楼承板年生产能力200万平方米，波浪形钢板可加工0.8-3.0mm不等的加工产能。



钢结构

金锋公司拥有H型钢自动点焊组立机、H型钢门型埋弧焊机、液压板料折弯机、数控等离子切割机等国内先进的生产及辅助设备共计38台(套)，具备生产钢管束、钢梁柱等钢结构产品的生产能力。



盘扣式脚手架

为响应国家主管部门号召，淘汰落后产能，创新新型材料，金锋公司正在筹备进行盘扣式脚手架的生产加工，全面致力于盘扣式脚手架设计咨询、研发制造、产品租赁、产品销售、脚手架工程承包的一体化施工，立志成为为客户提供全过程服务的工程公司。公司即将借鉴国际先进模架产品理念，自行研发、生产的M48及M60承插式盘扣重型支撑体系产品，采用优质低碳合金钢(Q345B)作为主材，热镀锌防腐处理工艺，全自动气保焊接，杆件连接全部以承插无间隙式连接，完全符合国际化标准。单根立杆产品承载力达200KN，抗腐蚀寿命长达30---50年，较传统产品用量节约3--5倍，人力成本节约4-6倍。

工程案例

苏宁芜湖电商及现代物流产业园



本工程位于芜湖市万春东路与清水河路交叉口，建设规模：130221.63m²。主要结构形式为单层门式钢架结构，由一幢六层生活配套宿舍楼、六座物流仓库组成。

工程案例

苏宁雨花云数据中心



本工程位于南京市雨花台区龙飞路，建设规模：101108.66㎡，项目由1#IDC机房、2#IDC机房、3#IDC机房、变配电房组成，建成后主要服务于全国苏宁易购网站数据处理。

本工程采用地下室箱型基础，旋挖灌注工程桩及双排旋挖灌注支护桩，桩侧挂网喷浆，局部基坑采用放坡挂网喷浆围护，主体为五层框架结构。


工程案例

森隆英郡



森隆英郡，为纯住宅项目，由1#~3#楼、5#~9#楼、G1#、门卫及地下室组成，项目位于马鞍山市天宝路东侧、慈湖路北侧，紧邻马鞍山东站。占地面积：80022.75m^2，总建筑面积为99862.42m^2，其中地上建筑面积为71330.3m^2，地下建筑面积为28532.12m^2(其中：人防地下室建筑面积:8302m^2)，住宅为地上八层建筑，地下一层及二层，设机动和非机动车库以及人防工程。

实景案例

实景图1	实景图2	实景图3
		

本工程严格按照设计要求及相关标准及规范施工，做到每一道工序质量有保证，杜绝工程质量通病，极大减少了交付后的质量投诉。

项目外观设计为欧式风格，外立面线条优美而复杂，经我司精心施工，发挥工匠精神，将设计师的设计意图发挥得淋漓尽致，得到了业主的高度好评。

工程案例

江苏旺材建筑产业现代化研发生产基地



本项目位于扬州市兴区路与新驰路交界，建设规模：14743.53m²，该项目由生产仓库、配电房及配套办公楼组成。

工程案例

姑溪湾商业广场



本项目位于马鞍山市当涂县西大街与南寺路交汇处，建设规模：28000㎡。

工程案例

博望农贸市场综合楼



项目地址：马鞍山市博望镇玮八路与径十路交叉口，建设规模：31367.6㎡，合同总价：3960.00万元。

工程案例

新都小学教学楼工程



项目位于马鞍山市金家庄区金安小区内，建设规模：18471㎡，该项目由两栋教学楼组成。

工程案例

台湾商贸中心一期工程



本项目位于马鞍山市南部产业示范园区龙山大道与常韦路交叉口，建设规模：19400㎡，合同总价：752.00万元，该项目由B1、B4、B5、B6楼组成。

工程案例

和县经济开发区标准化厂房项目配套用房



项目位于安徽省马鞍山市和县经济开发区，建设规模：建筑面积为15532.37m²，建筑高度为38.25m²，跨度18m，基础采用预制钢筋混凝土静压桩桩基、承台及筏板基础，结构形式为框架剪力墙结构，该项目由综合服务中心、超市、住宅、办公及门卫组成。

工程案例

马鞍山市博浪科技产业园工程



本项目位于马鞍山市花山工业园笔架山路与陶甸路交叉口，建设规模：7678.3m²，该项目由1#研发楼、1#厂房钢结构厂房组成。

工程案例

南京爱普莱斯研发A区



项目位于南京市雨花台区雨花经济开发区龙藏大道2号，建设规模：93010.96m²，项目由18栋多层框架单体组成，1#楼-6#楼为研发楼，7#楼-16#楼为员工公寓、产品展示中心、会议中心、门卫、配电房及水泵房组成。

工程案例

宜兴苏宁生活广场



项目位于无锡市人民路与解放中路交界核心商业圈，框架结构六层，总建筑面积：18500m²，合同总价为：6018.46万元。

工程案例

苏宁电器福州仓储中心一期



项目位于福州市闽侯县荆溪镇光明村，建设规模：38158.36㎡，合同总价为：8200.26万元，项目由一期单层钢结构仓库、六层框架配套办公楼、门卫、配电房及水泵房组成。

工程案例

苏宁电器福州仓储中心二期



项目位于福建省福州市闽侯县荆溪镇光明村荆溪大道39号，单层钢结构，建设规模：33203.74㎡，合同总价：2668万元，项目主要由2#配送库房组成。

工程案例

苏宁苏州物流基地配送中心一期



项目地址：苏州工业园区唯亭镇内，312国道以北，金陵路以南，沪宁高速公路西侧，建设规模：29274㎡，合同总价为：4838万元，该项目由配送中心仓库、配套办公楼、门卫组成。

工程案例


苏宁电器安徽配送中心一期



项目位于合肥市蜀山经济开发区创新大道与大别山路交界，建设规模：60161.81㎡，合同总价：5859.16万元，项目由一期仓库、配套办公楼、资材库、门卫、配电房及水泵房组成。

工程案例

苏宁电器安徽配送中心二期



项目位于合肥市蜀山经济开发区创新大道与大别山路交界，建设规模：33431㎡，合同总价：4626.03万元，由二期仓库、门卫组成。

工程案例

苏宁盐城物流基地一期工程



项目位于盐城市盐都新区盐渎路698号，建设规模：20022.75㎡，合同总价：4165.11万元，项目由单层钢结构配送中心仓库、六层框架结构配套办公楼、资材库、配电房、门卫组成。

工程案例

苏宁无锡物流基地配送中心一期



项目位于无锡市长江南路以西，漓江路以东，建设规模：43345㎡，合同总价为：5000.36万元，顶目由配送中心仓库、配套办公楼、资材库、配电房门卫组成。

工程案例

苏宁常州物流基地配送中心一期



项目地址：常州市钟楼区凤祥路以西，河海西路以南，建设规模：24141.94㎡，合同总价为：2009.87万元，该项目由配送中心仓库、配电房、门卫组成。

工程案例

苏宁南京B2C自动分拣中心项目



项目地址：南京市雨花台区雨花经济开发区龙藏大道2号，建设规模：246453.52㎡，合同总价：1.785亿元，项目由1#库、2#库、3#库、4#库、分拣中心、门卫及水泵房组成，所有车库均为单层钢结构形式。

工程案例

苏宁华东物流中心一期



项目地址：南京市江宁区将军大道与神舟路交界，建设规模：159309.86㎡，合同总价：23018万元，项目主要由A1#-A6#单层钢结构仓库、六层框架A7、A8#综合楼、门卫、变配电房、水泵房组成。

工程案例

苏宁华东物流中心二期项目



项目位于南京市江宁区空港经济开发区神舟路以北、翔宇路以西、华商路以南、坤宁路以东。项目总用地面积226755m²，约340亩，建筑面积272425m²。

实景案例

实景图1	实景图2	实景图3
		

工程组成： B1-B8仓库为物流建筑，火灾危险性为丙类，抗震设防烈度7度，结构形式为现浇框排架结构，屋面防水等级二级，建筑层数为两层。B9、B11坡道和B12装卸货平台为汽车通道、装卸货场地，建筑类别为构筑物，耐火等级一级，单层钢筋混凝土结构，耐久年限50年，屋面防水等级二级。

本工程屋盖采用钢屋架，彩钢板保温屋面。内外墙均为彩钢板墙面，内设岩棉保温。防火分区采用ALC板进行分隔。

本工程采用金刚砂耐磨地坪，二层楼面结构为钢筋桁架楼承板结构，混凝土一次性收光成型楼面，耐磨层采用固化剂施工。

防排烟：一层采用机械排烟风管排烟系统；二层采用电动排烟窗排烟；卫生间等局部为机械排风系统，二层采用屋面排风机排风。

工程案例

苏宁云商合肥智慧电商产业园



项目位于安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区双墩路以南、凤亭路以西、润河路以北。项目总用地面积290168.58m²，约435.25亩，包含冷库、普通仓库、倒班宿舍、设备用房、汽车坡道、装卸货平台、门卫室等单体组成，建筑面积308083.43m²，占地面积151890.73m²。冷库及、倒班宿舍、汽车坡道为全现浇框架结构，普通仓库为框排架结构，库内地面为金刚砂耐磨地面，二层为原浆收面密封固化剂楼面。装卸货平台为现浇框架柱梁。屋盖采用钢屋架，彩钢板保温屋面。内外墙均为彩钢板墙面，内设岩棉保温。防火分区采用ALC板进行分隔，库内设通风及防排烟系统。

实景案例

实景图1	实景图2	实景图3
		

实景案例

实景图4	实景图5	实景图6
		

案例详析

本项目为局部装配式结构，涉及高支模、混凝土构件预制、吊装、钢结构安装、预应力、耐磨地面施工等重要的施工工序：

（1）高支模施工
（2）预制砼梁、刚次梁及其吊装施工（装配式施工）
（3）钢筋桁架楼承板安装（用于二层楼面及装卸货平台屋面）
（4）钢结构工程施工
（5）梁板后张预应力整体张拉
（6）二层楼面混凝土一次性收光成型，密封固化剂耐磨楼面
（7）ALC板防火墙
（8）耐磨地坪施工

案例详析

高支模施工1	高支模施工2	高支模施工3
		


高支模施工前必须组织专家论证，施工时严格按照论证通过的方案搭设施工。架体基础要求坚实平整，立杆底部铺稳垫实，严格控制好立杆间距及数量、步距等，保证架体的高宽比必须符合设计要求。各种支撑严格按照方案搭设，扣件连接牢固，不得随意减少钢管，搭设完成后经相关单位验收合格后方可使用。

案例详析

现浇柱施工1	现浇柱施工2	现浇柱施工3
		

本项目普通库排架柱为现浇结构，承重梁为预制结构，冷库为全现浇框架结构，均采用高支模施工技术，模板选用复合镜面木模板，现浇柱采用工具式金属卡箍加固，既保证了结构的截面尺寸，又保证了构件的表面成型效果。

案例详析

预制梁施工1	预制梁施工2	预制梁施工3
		


预制梁安装前由施工员复核轴线位置及标高，在安装牛腿上弹出预制梁安装中心线及梁底标高控制线，遇有安装支座面标高出入较大者提前处理。
整个安装过程中，施工技术员全程跟踪，及时处理安装过程中出现的问题。

案例详析

钢筋桁架板施工1	钢筋桁架板施工2	钢筋桁架板施工3
		

本项目二层楼层结构为钢筋桁架楼层板楼面，内嵌钢筋、栓钉，厚度为150~180mm。钢筋桁架楼层板为自行生产，在满足自有项目供应的情况下，还能满足其他市场需求。拥有多支技术精良，能打硬仗的专业施工队伍，既能保证施工质量，又能满足进度要求。

案例详析

钢结构施工1	钢结构施工2	钢结构施工3
		

我司为钢结构专业承包壹级资质，本项目的钢结构施工由我司自行完成，施工前我司对该项目的钢结构图纸进行了详细的深化设计，能最大程度的满足设计和美观实用要求。 我司拥有各类型钢结构加工、制造及吊装设备，在满足自有项目的建设，亦能满足建筑市场需求。

案例详析

后张拉施工1	后张拉施工2	后张拉施工3
		

本项目为双层12米多连跨装配式建筑，设计采用后张拉预应力施工方法，能有效提高建筑的整体强度和刚度要求，降低承重梁高度，节约建造成本。我司拥有专业的预应力施工队伍，熟练掌握各种施工方法，能够满足多种预应力施工要求。

案例详析

耐磨地坪施工1	耐磨地坪施工2	耐磨地坪施工3
		

二层楼面平整度及水平度是关乎后期交付使用的重要功能性指标，施工过程中需高度重视，须从以下几个方面加以改进。

a、提前深化装配式图纸，预制梁保护层厚度通过钢模上口增加角钢限位，达到准确控制，保护层厚度满足设计要求，可以更好的保证楼承板的搁置要求。

b、高温季节施工需调整混凝土浇筑时间（由上午开始浇筑改为下午开始浇筑，错开收面高温期），合理调整混凝土整配合比，增加收面成熟技术好的工人，以保证表面成型质量。

案例详析

c、钢筋绑扎完成后及时复核标高，尤其在主次梁交叉部位钢筋容易超高，造成楼面漏筋、裂纹，需控制好钢筋标高。楼面浇筑完成后及时测量标高与平整度，检查是否存在质量问题。分析产生问题的原因，浇筑下一块楼面时加以改进。

案例详析

ALC板施工1	ALC板施工2	ALC板施工3
		

本项目防火分区采用ALC板进行分隔施工，防火墙安装节点为我司自行深化设计，既满足工程防火、结构安全性要求，又满足了观感要求。

案例详析

风管施工1	风管施工2	风管施工3
		

暖通风管采用机械化加工，一次成型，极大提高了生产效率及安装精度，既有利于提高工程质量，又有利于加快施工进度。

工程案例

江苏盱眙睿博融城二期（在建）



本项目为综合体项目，位于江苏省淮安市盱眙县金源北路与小康路交叉口，由一幢29层高层住宅及5层商业、10层酒店及影院、餐厅等业态组成，基础为筏板基础，地下三层，主体为全框架结构，总建筑面积10万平方米。

实景案例

实景图1	实景图2	实景图3
		

为满足楼面荷载要求，该工程地下室各层顶板采用了现浇钢筋混凝土密肋楼盖结构，该结构能较好的节约钢筋及混凝土，减轻结构自重，并且能满足结构的受力要求。

工程案例

扬子江海陵制药高架库及职工宿舍楼（在建）



高架库建筑面积2.2万平方米，职工宿舍2万平方米， 框架结构。

实景案例

实景图1	实景图2	实景图3
		

该项目目前工程主体已基本完工，尚有篮球场、室内道路、绿化、围墙等附属工程正在施工。

工程案例

福州苏宁生活广场机电安装及装饰工程（在建）





本项目总建筑面积为72294.7m²，其中地上面积43182.1m²，地下建筑面积：29112.6m²，是一座以餐饮，购物、娱乐为一体的大型综合性建筑。商场分为地下二层，地上五层，建筑物总高度125米，地下层主要用于地下车库及各种设备机房，地上部分主要用于购物、餐饮及娱乐。

本项目为全现浇框架结构，建筑物东西方向长约170m，南北方向最宽约为82m。建筑物呈锲形布置，首层高6m，2~5层高5.4m，地下室层高6m；机房主要设在地下层，地下一层设变配电主、热交换机房、空调机房等，地下二层为停车场。

实景案例

实景图1	实景图2	实景图3
		

实景案例

实景图4	实景图5	实景图6
		

工程案例

当涂姑溪文华房地产项目（在建）



本工程由13栋住宅楼、2栋商铺以及配套用房组成，其中10层住宅1栋,11层住宅2栋，18层住宅8栋，24层住宅2栋，3层商铺2栋，总建筑面积为138730.66平方米。

结构形式：住宅为剪力墙结构，商铺采用框架结构。

实景案例

实景图1	实景图2	实景图3
		

质量管理

实景图1	实景图2	实景图3
		

质量是企业的生命，必须自始至终把质量放在首位，坚持了用质量来赢得企业信誉，来满足业主需求，来扩大企业建筑市场。

1、落实质保措施，确保质量管控到位。坚持做好各项质量文字交底和质量交接记录。确保每项质量施工都有文字交底，以便更好地指导生产人员按标准、按要求去操作。

2、重点部位，重点监控。对于工程易出现质量问题的施工部位，必须设专人把关，并做好监控管理记录，发现问题及时解决。

质量管理

实景图4	实景图5	实景图6
		

3、严格规范，提高作业水平。在质量管理中要严格按规范去验收，把住每一道工序，高标准严要求，减少返工现象。

4、层层管理，人人把关。在项目上形成人人把关的质量管理氛围。质量管理不单质量员一人的工作，其它项目管理人员也要有质量管理指标，也要对质量负责。质量管理要形成层次管理：操作人员对自已施工面负责，分包队要对承包区域负责，项目管理人员要对各自单体工程负责，项目经理要对整个工程质量负责。责任落实到人，提高每一位管理人员的责任心，从

质量管理

而使工程质量管理严格处于受控状态下。

5、定期组织召开质量例会及各类质量专题会议，强化质量意识。

6、所有参建的施工技术人员要勤看施工图纸以及图纸会审、变更通知等文件，吃透设计意图，以保证在施工中少出错误或不出错误。



安全管理

实景图1	实景图2	实景图3
		

1、工人进场上班前先进行三级教育；每天召开早班会，进行安全注意事项交底；定期进行安全再教育，不断提高安全意识。

2、保证及规范“三宝”的使用

3、规范临时用电，排除用电隐患；加强对生活区用电安全管理。

4、按要求进行各项检查，排除安全隐患，加强“四口五临边”的防护，确保生产安全


5、定期进行消防、急救应急演练；

安全管理

6、大型机具、设备定时维保。
7、加强对宿舍的安全管理。



文明施工

实景图1	实景图2	实景图3
		

为响应国家环保要求，提倡绿色施工，减少扬尘，我司投入资金采购专用冲洗平台、洒水车用于项目的扬尘治理。

联系方式



电　话：025-86713830
手　机：13851456759
地　址：南京市鼓楼区江东北路88号2808室
联系人：丁经理

结束语

谢谢聆听！ Thanks!